

## Forskrift for tømning av slamavskiljarar, tette tankar og minireinseanlegg

Vedteken i kommune:	Askvoll	Fjaler	Hyllestad	Sunnfjord
Saknr	08/21	144/20	20/085	121/20
Vedtaksdato	18.2.2021	17.12.2020	17.12.2020	10.12.2020

Fastsett med heimel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om avgrensing av forureining (ureiningsforskrifta) § 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot ureiningar og om avfall (Ureiningslova) § 26, jf. § 30 tredje ledd og § 34.

### § 1. Formål

Forskrifta har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarleg innsamling, transport, behandling og disponering av slam frå slamanlegg i kommunen.

### § 2. Mynde

Sunnfjord Miljøverk IKS (SUM) er eit interkommunalt renovasjonsselskap for kommunane Askvoll, Fjaler, Hyllestad og Sunnfjord. SUM er av kommunestyra i eigarkommunane tildelt einereitt for innsamling, transport og behandling av avløpslam.

Kommunanes mynde etter denne forskrifta til å fatte enkeltvedtak er delegert til Sunnfjord Miljøverk IKS med heimel i ureiningslova § 83.

### § 3. Virkeområde

Forskrifta gjeld tømning, transport og behandling av slam frå slamavskiljarar, tette tankar, minireinseanlegg, privet og andre slamanlegg kor kommunen er ureiningsmynde.

Alle eigedommar mv. der det er slike anlegg skal være med i den kommunale ordninga og betale for tømning

Forskrifta gjeld også for tømning av tette oppsamlingstankar med ubehandla sanitært avløpsvatn og slam jf. Ureiningslova § 26.

Forskrifta fastset retningslinjer for slamebyr. Kommunestyret fastset slamebyrets størrelse årleg.

Oljeutskiljarar, feittutskiljarar og oppsamlingstankar for industrielt avløpsvatn eller liknande ikkje-sanitært avløpsvatn er ikkje omfatta av denne forskrifta.

#### § 4. *Rettleiing til forskrifta*

SUM kan gi nærmare rettleiing for gjennomføring av forskriftas føresegner, irekna fastsette detaljkrav til:

- Plassering av slamanlegg og oppstillingsplass for slambil.
- Uynskja stoff
- Kontroll og tilsyn av slamavskiljarar og minireinseanlegg
- Tilleggstenester
- Tømmefrekvens

#### § 5. *Definisjonar*

*Abonnet:* eigar av eigedom som er omfatta av tømmeordninga jf. § 3. Ved bortfeste av eigedom for 30 år eller meir, blir fester rekna som abonnet om ikkje anna er avtalt. Det same gjeld når fester har rett til å få festet forlenga, slik at den samla festetida blir 30 år eller meir.

*Avløpsvatn:* Alle typar avløp frå hushald, fritidsbustader, verksemder og liknande som er omfatta av kommunale regler for avløps- og reinseanlegg under kommunal godkjenning. Her er også medrekna gråvatn, som er avløpsvatn frå bustadar og hytter utan vassklosett, og svartvatn som er avløpsvatn berre frå toalett.

*Ordinær tømning:* Planlagt tømning som skjer i den førehandsvarsla perioden kor tømning skjer i aktuelt område etter fastsett tømmeffrekvens i samsvar med eigedommens utsløppsløyve.

*Ekstratømning:* Tømning utanom fastsett tømmeplan. Må bestillast av abonnet og skal utførast innan 3 døgn.

*Tømmeplan:* Ruteplan, fastsett av SUM, for å gjennomføre ein effektiv og rasjonell tømning av slam for eit større område. Tømmeplan tar omsyn til tømmeffrekvens gitt i utsløppsløyvet.

SUM: Den instans som er gjeve ansvar for å utøve forskrifta. (sjå § 2)

*Slamanlegg:* slamavskiljarar, tette tankar, minireinseanlegg mv. for sanitært avløpsvatn.

*Tette oppsamlingstankar:* tankar for oppsamling av sanitærtvatn utan avløp.

*Unntak frå lovpålagt tømning og kontroll:* eigedom permanent unntatt frå slamtømmingsordninga.

*Fritak frå lovpålagt tømning av slamanlegg:* Eigedommen er midlertidig fritatt frå slamtømmingsordninga.

## **§ 6. Kommunal innsamling av slam**

I samsvar med Ureiningslova § 26 er det tvungen kommunal slamtømning frå mindre sanitæranlegg. Alle eigedommar i kommunen kor det oppstår slikt slam er omfatta av slamtømmingsordninga. Ingen kan utføre tømning av slam frå sanitæranlegg utan skriftleg samtykke frå SUM.

Ved tømning av anlegg kor det blir oppdaga feil eller manglar, vil det bli gitt melding vidare til kommunens ureiningsmynde som vil følge opp anlegget i samsvar med ureiningsforskrifta og lokale forskrifter.

Eigar pliktar å halde tilsyn med anlegget. Dersom anlegget ikkje blir tømt med vedteken tømmeffrekvens, skal eigaren av anlegget ta kontakt med SUM for å sørge for at tømning blir utført. SUM er ikkje ansvarleg for skader og ulemper pga. tiltetting etc. Abonnenten pliktar å halde tilsyn slik at overfløyning ikkje skjer.

Forskrifta gjeld i heile kommunen. Kommunen kan frita einskilde eigedommar eller geografiske område kor det ikkje er mogleg med tilfredsstillande tilkomst.

## **§ 7. Abonnentens plikter**

Abbonnten skal sørge for at anlegg som skal tømmast er lett tilgjengeleg for tømning med bil. Overdekking av kumløkk o.l. med snø, is, jord, stein eller anna skal vere fjerna av abonnenten før tømning. Abonnenten er pliktig til å halde ved like eige anlegg og omgåande utbetre skader på anlegget.

Avløpsvatnet skal ikkje bli tilført uønskt stoff som medfører redusert slamkvalitet, redusert reinsegrad, helsefare eller andre miljøulemer.

Abbonnten er pliktig til å melde frå om endring i tekniske installasjonar og anleggsutføring, jf. Plan- og bygningslovens føresegner.

Abonnementen plikter å opplyse, samt på eige initiativ å innhente informasjon om forhold som kan ha innverknad for eige anlegg.

Abonnementen plikter å innordne seg SUM sin tømmeplan. Det er eigars plikt å sørge for at tømning blir utført. Eigar må ta kontakt med SUM dersom tanken skal tømmast utanom den fastsette tømmeplan, eller dersom SUM ikkje har registrert tømrefrekvens i samsvar med forskrifta eller gitt utsleppsløyve.

Berre toalettpapir, avløpsvatn og urin/ekskrement kan skylast ned i tanken. Ved tømning av slamavskiljarar blir innhaldet suga opp og separert, reinsa vatn blir returnert på tanken. Ved tømning av tette septiktankar blir heile tanken tømt utan retur av reinsa vatn. Tanken må ikkje innehalde framandelement som f.eks. Q-tips, bleier, bind, våtserviettar, mobbar, tekstilar etc. Det er også viktig at tanken ikkje blir tilført større mengder med frityrolje osv. Dette må i staden bli levert i tette behaldarar på en gjenvinningsstasjon. Ureining kan føre til at tanken ikkje lar seg tømme.

Slike framandelement løyser seg dårleg opp og tettar og øydelegg rør, slangar og filtre i avvatningseiningane. Dersom husstanden gjentatte gonger kastar framandelement eller anna i tanken som skaper driftsproblem for slambehandlinga, kan abonnementen bli belasta med ekstra behandlingsgebyr.

Når ein eigedom med eige slamanlegg blir kopla til offentleg kloakksystem skal det gjennomførast ei sluttømming slik at alt sanitærvatn blir behandla på godkjent måte.

## § 8. *Tilkomst eller hindringar*

Plassering av nye anlegg må godkjennast av kommunen før utsleppsløyve blir gitt. Det må være køyrbar tilkomstveg fram til slamanlegget. Tilkomstvegen skal ha snuplass, kurvatur og stigningsforhold slik at det kan køyrast med slambil, evt. anna slamkøyretøy. Tilkomst følger føresegner i rettleiinga.

Anlegg som er plassert vanskeleg tilgjengeleg og krev ekstraordinære tiltak, tømmast etter føresegner regulert i rettleiinga.

Det skal takast mest mogleg omsyn til kva for ei årstid som gir den beste framkomst til den enkelte abonnent. Utover dette har ikkje den som tømmer eller SUM ansvar for skade på og vedlikehald av privat veg og plass, med mindre det kan påvisast aktløyse.

Hele anlegget må kunne tømmast frå same oppstillingsplass, og botntank kan være maksimum 6 meter lågare enn høgaste terrengpunkt mellom botntank og oppstillingsplass. Avstand frå oppstillingsplass på veg og til tank skal være maksimalt 30 m.

SUM eller den som tømmer har ikkje ansvar for skade på og vedlikehald av privat veg og plass, med mindre det kan påvisast aktløyse.

Dersom abonnenten ikkje har køyrbar tilkomstveg for slamtømmekøyretøy, kan SUM pålegge at abonnenten utbetrar tilkomsten, eller at abonnenten sjølv sørger for at slammet blir frakta bort og behandla på ein helse- og miljømessig god måte. Slamhandteringa skal godkjennast av SUM.

### **§ 9. Tilgjengelegheit til anlegget**

Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eigdommen for å få utført tømninga.

Dersom abonnenten etter førehandsvarsel ikkje har klargjort slamanlegget inkl. tilkomstveg for tømning, eller frakta fram slammet mv., blir ikkje ordinær tømning gjennomført. Abonnent må da bestille ekstratømning.

### **§ 10. SUM sine plikter**

SUM plikter å informere om den kommunale ordninga og sørge for at innsamling og behandling av slam frå eigdommar som er omfatta av forskrifta, blir gjennomført.

Tømning av slamanlegg skal gjennomførast etter eit fast mønster. For å dekke abonnentanes ulike behov skal SUM i tillegg til ordinær tømning kunne tilby ekstra- og nødtømning.

Skader som skuldast aktløyse frå SUM si side, vil SUM utbetre uavhengig av eigartilhøve til tanken.

Tømninga skal utførast slik at bebuarane ikkje blir sjenert av unødig lukt og støy. Anlegget skal etterlatast i lukka stand. Grinder, porter, lokk og dører skal lukkast. Innsamlingseiningane skal være slik innretta at tømning og transport kan skje på ein hygienisk og estetisk måte.

SUM har rett til å tilbakeføre rejeaktvatn (reinsa avløpsvatn) frå innsamlingseininga til slamanlegg som blir tømmd. Tette tankar vert heilt tømde

### § 11. Tømmefrekvens

Type anlegg	Tømmefrekvens
Eigedommar med fast busetnad og med minireinseanlegg	Kvart år
Eigedommar med fast busetnad som er kopla til slamavskiljar	Kvart 2. år
Eigedommar utan fast busetnad (hytte og fritidseigedommar) som er kopla til slamavskiljar	Kvart 4. år
Tette tankar	Kvart år

For eigedom med slamanlegg inntil 3m<sup>3</sup>, skal anlegget (alle kammer) tømmast kvart år. For eigedom med slamanlegg over 3m<sup>3</sup> skal anlegg (alle kammer) tømmast kvart andre år. Fellesanlegg skal tømmast kvart andre år når den enkelte abonnents andel er 3m<sup>3</sup> eller meir. Andre fellesanlegg skal tømmast kvart år.

For minireinseanlegg plikter den einskilde abonnent å inngå serviceavtale ved installasjon av anlegg. Minireinseanlegg blir tømmt på tilkall frå abonnenten. Dersom abonnenten ønsker rutinemessig tømning av minireinseanlegg innanfor ordinær tømmeplan kan abonnenten søke SUM om dette.

I særlege høve kan SUM etter søknad frå abonnenten fastsetje annan tømmefrekvens enn det som er innteke ovanfor. Ved behandling av søknaden vil anleggets alder og tekniske standard bli vurdert, mellom anna med omsyn til belastning (utsleppsmengd). Ved evt. godkjenning av endra frekvens vert gebyret også endra, jf. gebyrforskrift. Det vert ikkje godkjent tømmefrekvens sjeldnare enn kvart 4. år.

SUM kan pålegge abonnent anna tømmefrekvens viss det er vurdert som naudsynt. SUM sin tømmeplan skal maksimalt variere med åtte veker i forhold til fastsette tømmefrekvens og siste utførte tømning.

## § 12. Gebyr

I medhald av ureiningslova § 34 kan kommunen krevje gebyr frå abonnentane som er omfatta av ordninga. Sjølv om abonnenten nektar tømning eller at tømning av ein anna grunn ikkje finn stad skal det likevel betalast gebyr.

Abbonenten skal betale eit årleg gebyr. Avgiftsplikt gjelder frå den 1. i månaden utsleppsløyve er gitt. Gebyret varierer etter størrelsen på anlegget og blir fastsett årleg av kommunen.

Gebyrer for slamtømming med påkomne renter og kostnader er sikra med lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling, tilbakebetaling og inndrivning av renovasjonsgebyr gjelder reglane i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane § 26 og § 27 tilsvarande.

## § 13. Unntak

SUM kan i spesielle tilfelle og etter søknad, gi dispensasjon frå denne forskrifta. Dersom det er argument for anna tømmeffrekvens enn angitt i regulativ 1-9 kan abonnent søkje om endring i denne. Frekvens kan berre justerast slik at dei vert tilpassa ordinære tømmerunder. Søknaden må være grunnsett, og medhald må ikkje medføre ureiningsfare.

Etter søknad kan SUM gi fritak for gebyr når gebyrpliktig eigedom har stengt av tilførsel av vatn og til tank, og disse er plombert av godkjent røyrleggjar. Tanken skal tømast før plombering. Ved innvilga søknad om fritak blir abonnementet avslutta frå 1. termin etter at stadfesting om plombert tank er mottatt. Kostnader ved plombering og evt. opning blir bestilt/dekkes fullt ut av abonnenten.

SUM kan i spesielle tilfelle etter søknad gi dispensasjon frå ein eller fleire av føresegner i forskrifta. Det er en forutsetning at en slik dispensasjon er i tråd med forskriftas formål. Det kan settast vilkår ved dispensasjonen.

## § 14. Tilsyn

SUM fører tilsyn med at forskriftas føresegner blir overhalde og fattar enkeltvedtak i samsvar med forskriftas føresegner.

### § 15. Klage

Forvaltningslovas regler gjeld for behandling av saker etter denne forskrifta . Klage på enkeltvedtak med heimel i denne forskrifta skal settast fram for SUM. Viss SUM står ved vedtaket blir det oversendt til særskild klagenemnd for SUM. Klagenemndas vedtak kan ikkje klagast på, men kan bringast inn for dei alminnelege domstolane.

### § 16. Sanksjoner og straff

SUM kan pålegge den enkelte abonnent å utbetre eller etablere nye slamlegg viss dette er naudsynt for å sikre tilstrekkeleg kapasitet i anlegget, for å sikre god behandling av slammet eller for å hindre at det oppstår unødige utslepp.

Brot på denne forskrifta kan straffast med bøter jf. Ureiningslova kapitel 10 § 79 annet ledd.

### § 17. Ikraftsetjing

Forskrifta trer i kraft 1.1.2021

Denne forskrifta erstattar «*Kommunal forskrift for innsamling m.v. av hushaldningsavfall, tømning av slamavskiljarar, tette tankar m.v. og for gebyr for renovasjon og slamtøming (kalla renovasjonsforskrifta).*» vedtatt av kommunane Askvoll, Fjaler, Førde, Gaular, Hyllestad, Jølster og Naustdal i følgande vedtak

	Askvoll	Fjaler	Førde	Gaular	Hyllestad	Jølster	Naustdal
Saksnr	76/04	70/04	26/04	47/04	55/04	24/04	21/04
Vedtaksdato	04.06.04	15.06.04	27.05.04	01.07.04	05.05.04	22.06.04	17.06.04





